

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:

Homokmégyi Örjegi-legelő

Utoljára módosítva: 2013-10-16 08:34:15

Megye: Bács-Kiskun

Községhatár: Homokmégy

A terület kiterjedése: 713.3141 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1996

GPS koordináták: EOY 60302; 12995 6588082;
127475 657992; 124780

Felmérést végző személy(ek) neve: Oroszi Zoltán

E-mail címe(k): oroszizoltan@t-online.hu

A terület megközelíthetőségének leírása

(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):

A nagy kiterjedésű területet több irányból is meg lehet közelíteni: A Kalocsa-Kiskőrös műútról Kiskőrös felé haladva Öregcsertő utolsó házainál kell letérni jobbra, és egy esős időben nehezen járható földúton elérve a Dunavölgyi-főcsatornát, ennek mentén húzódó földúton lehet dél felé haladva bejárni a területeket. 2. útvonal: Homokmégy-Alsómégy szállástelepülésen az ún. szaktelepi - részben betonozott úton lehet kijutni kb. 3 km megtétele után a volt tsz telepig, ahonnan gyalogosan érdemes bejárni a közeli kaszálókat.

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):

megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):

A Duna-Tisza köze legnagyobb kiterjedésű helyi jelentőségű védett természeti területét 1997-ben nyilvánították védetté, a helyi rendeletben kihirdetett terület még a központilag jegyzett területnél - 713 hektár - is nagyobb, mintegy 1104 hektár 9762 m² terület.

Ellentmondásként kell azonban megjegyezni, hogy a központi nyilvántartás helyrajzi számai alapján több részterületre - blokkra különül el a védett terület, ezek változatos tájhasználatot mutatnak, és részben szántóföldi művelésbe kerültek. Az egykori Duna-ártér és a Duna-Tisza közti Homokhátság határán húzódó egykori óholocén Duna-ág déli - Keceltől húzódó részét nevezik Örjegnek, míg a Pesti síkot keletről szegélyező északi szakasz neve Turjánvidéknek. A táj nagyban átalakult a Duna-völgyi főcsatorna és több kisebb mesterséges csatorna és levezető árok kiépítésével, ennek ellenére több helyen jellemzőek lápi és mocsári növényzet, üde vizes rétek. A védettség indokaként a vízrendezések következtében visszaszoruló lápréti, mocsárréti növény- és állatvilág fentartását, az élővilág genetikai tartalékainak megőrzését jelölték meg. A védelem alá helyezés további indoka viszonylag különösnek tűnhet, ez pedig: „a lépfene kórral fertőzött legelő lokalizálása, a kórokozó terjedésének - a humán- és állategészségügyi szempontból való megakadályozása” (részlet a védetté nyilvánító helyi rendeletből) A terület szervesen kapcsolódik a császártöltési Vörös-mocsárhoz és a keceli helyi védett területekhez). Korábbi felmérések alapján a területről megemlíthető a mocsári lednek, mocsári aggófű, kornistárnics, kiséfű, aszat és fátyolos nőszirm. A terület több részén tőzeggődrök folyt, ennek maradványai a szaktelepi úttól északra húzódó homokméggyi tőzeggődrök, illetve a terület északi szélén a Dunavölgyi főcsatorna és a Csillagosi kanális találkozásánál lévő nyílt vízfelületű tőzeggődrök. A terület az állandó vízborítás miatt nehezen járható, inkább csak a főbb földutak mentén közelíthető meg.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?

10 % Erdő

60 % Gyep

10 % Cserjés

5 % Vizes terület

15 % Egyéb

szántóföldi művelés, kisebb tőzeggődrök,

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (<http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45>):
10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23 (ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündérfátylas hínár A3a) 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű, úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1 őzezes talajú nádasok, gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok) 1.5 m-nél alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2 (a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5) zsombékoló sások állománya B4 kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA D2

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus: szántóföldi művelés
Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Felmérés,
Egyéb típus: védetté nyilvánítási eljárás során

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Kevés

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Kevés

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Kevés

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

környező örzegi területek

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Vörös mocsár, Keceli Rózsaberek

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 3 db

Vadetető: 3 db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

vízi tők

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

citromsármány, nádirigó, foltos nádi poszáta, tövisszúró gébics, nádi rigó, egerészölyv,

5. Egyéb észrevétel

Homokmégy Község Képviselő Testülete 6/197. évi rendelete