

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:

Öreghegyi-rétek

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:42:52

Megye: Baranya

Községhatár: Kovácsszénája

A terület kiterjedése: 55.0838 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1995

GPS koordináták: 93160, 577650 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László, Völgyi Sándor

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net,
volgyis@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása

(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):

A terület délkeleti része a Kovácsszénajai-tó völgyzárógátjának nyugati lábánál vezető földútról érhető el, a töltés északi végénél. Az úton továbbhaladva a tó melletti erdőben néhány száz méter megtétele után az északkeleti nyúlványhoz érünk, majd kb. újabb 800 métert haladva az északi gyepek területet pillanthatjuk meg. Az úthoz itt nyugati irányból egy másik földút csatlakozik. Ezen délnyugati irányban végigsétálva kb. 1 km megtétele után egy másik földút csatlakozásához érünk. A csatlakozó földúton északi irányban haladva az északnyugati területrészhez jutunk. A csatlakozástól déli irányban 400 méterre érhető el a délnyugati területrész az erdőben haladó, alig jártas földúton. A terület felkeresése csak jó tájékozódó képességű természetbarátoknak ajánlott. A földutakon terepjáróval lehet közlekedni.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):

megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Meredek domboldalakkal és lankásabb részekkel váltakozó száraz, magasfüvű, cserjésedő irtásrétek, helyenként zárt cseres-tölgyes erdőfoltokkal, erdőtelepítésekkel és egy patak völgyi részen szántófölddel. A terület négy teljesen különálló egységből áll. Délkeleten, az Orfői-árokotól északnyugatra eső sík rész korábban legelő volt, de időközben beszántották, illetve egy részén erdőtelepítést végeztek. Az északnyugati keskeny domboldali sávban szintén friss erdőtelepítés van, amit kerítéssel vettek körül. A telepítést csupán egy kis északkeleti sáv úszta meg, amit cserjésedő gyepek foglal el. A délnyugaton elhelyezkedő területrész csaknem teljesen becserjésedett, nyíltabb gyepek alig láthatók. Itt a galagonya és a kökény uralkodik, de fiatal cseres-tölgyes erdőállományok is kialakultak kisebb foltokban. A nyugati meredek domboldalon néhány hagyásfa is található. Az északkeleti területrész vegyes képet mutat. Ennek nyugati keskeny sávját már zárt, középkorú cseres-tölgyes foglalja el. A zárt erdőt kelet felől még nyitottabb, galagonyával és kökénnyel erősen cserjésedő sáv váltja fel. Ennek az északkeleti-délnyugati irányú keskeny résznek az északi felét fiatal zárt erdőállomány borítja, ahol néhány hagyásfa közelében még láthatók az egykori pincék nyomai. A tömb északi felét egykori szántóból visszagyepesedett száraz kaszálórét zárja le a vaddisznók túrásainak nyomaival, ami teret enged a gyomnövények betelepülésének. Ettől délre javarészt cserjések vagy fiatal fák alkotta erdőfoltok találhatóak, itt-ott még kisebb, nyitottabb gyepekkel. Földrajzi kistáj: Baranyai-Hegyhát.

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

A terület egy részét beszántották, illetve erdővel betelepítették, az irtásrétek nagyjából részben becserjésedtek.

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?

25 % Erdő

15 % Gyep

40 % Cserjés

% Vizes terület

20 % Egyéb

Szántó

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (<http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45>):
H5a, K2, P2b, T1

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Erdészeti tevékenység

Egyéb típus: szántóföldi művelés

Jellemzőik, intenzitás: rendszeres

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen

Kaszálás,

Egyéb típus: A kaszálás gazdasági tevékenységet takar, de egyben megfelel a természetvédelmi célú kezelésnek is.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özőnfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

Erdő, gyep, cserjés

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Igen

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Kovácsszénája: Kőpart-alja és Knipl-malom (helyi jelentőségű természetvédelmi terület), Natura 2000.

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 3 db

Vadetető: db

Szóró: 1 db

Egyéb (név és db):

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

Nincsenek

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Egerészölyv 1 pár, vadgerle 4 pár, kakukk 1 pár, fekete harkány 1 pár, nagy fakopáncs 3 pár, sárgarigó 6 pár, széncinege 3 pár, csuszka 2 pár, énekes rigó 6 pár, fekete rigó 11 pár, cigánycsuk 1 pár, barátposzáta 21 pár, tövisszúró gébics 1 pár, erdei pinty 4 pár, citromsármány 2 pár. Törékeny gyík 1-10 pld. Sárgahasú unka 10-100 pld.

5. Egyéb észrevétel