

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

<b>Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:</b> <b>Kistatár-sánc</b>	
Utoljára módosítva: 2013-08-16 09:40:24	
Megye: Békés	Községhatár: Pusztaföldvár
A terület kiterjedése: 2.5662 hektár	Védetté nyilvánítás év: 1994
GPS koordináták: 46.503502, 20.791691	
Felmérést végző személy(ek) neve: Sallai Zoltán	
E-mail címe(k): csuka@akvapark.hu	

<b>A terület megközelíthetőségének leírása</b> (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): Orosháza-Kaszaper közútról kell lefordulni Pusztaföldvár felé észak-keletre, majd ezen az úton kb. 2 km-re Pusztaföldvár előtt egy földútra kell jobbra lekanyarodni, dél-keletre, a terület erről az útról érhető el, 500 méterre.
<b>Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):</b> megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): A Kistatársánc egy földvár maradványa Pusztaföldvár község határában, melyet több mint 2500 éve építettek. A földvár valaha a Nagytatársánc szomszédságában épült, mely egy hatalmas kettős vizesárokkaal körülvett kettős sáncrendszer lehetett. A két sánc között valaha egy ősi Maros ág húzódott, mely védte a két földvárat és az árokrendszerüket is ellátta vízzel. A sánc maradványának tetején egy kő emlékeztet az építés időpontjára. A területet löszpusztagyepre jellemző növényzet borítja.
<b>2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE</b>
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen  Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban? 40 % Erdő 30 % Gyep % Cserjés % Vizes terület 30 % Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint ( <a href="http://www.novenyeterkep.hu/?q=magyar/node/45">http://www.novenyeterkep.hu/?q=magyar/node/45</a> ): H5a, J6
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás, Egyéb típus: Jellemzőik, intenzitás:

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Kevés

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: db

Vadetető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

Nincs

**3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása**

*(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámmal kell megadni)*

Bieberstein-gyújtoványfű (*Linaria biebersteinii*): szórványos

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

## 4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

*(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)*

nappali pávaszem (*Nymphalis io*): rendszeresen előfordul atalantalepke (*Vanessa atalanta*): rendszeresen előfordul fecskefarkú lepke (*Papilio machaon*): rendszeresen előfordul fürge gyík (*Lacerta agilis*) kis mennyiségben tengelic (*Carduelis carduelis*): rendszeres költőfaj széncinege (*Parus major*): rendszeres költőfaj feketerigó (*Turdus merula*): rendszeres költőfaj örvösgalamb (*Columba palumbus*): rendszeres költőfaj csilpcsalpfüzike (*Phylloscopus collybita*): rendszeres költőfaj balkáni gerle (*Streptopelia decaocto*): rendszeres költőfaj seregély (*Sturnus vulgaris*): rendszeres költőfaj fülemüle (*Luscinia megarhynchos*): rendszeres költőfaj tövisszúró gébics (*Lanius collurio*): rendszeres költőfaj búbospacsirta (*Galerida cristata*): rendszeres költőfaj mezei pacsirta (*Alauda arvensis*): rendszeresen előforduló faj vakond (*Talpa europaea*) kis mennyiségben

## 5. Egyéb észrevétel