

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere	
Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25	
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok	Községhatár: Jásztelek
A terület kiterjedése: 70.942 hektár	Védetté nyilvánítás év: 1994
GPS koordináták: 47,465582 20,006212	
Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek	
E-mail címe(k): info@nimfea.hu	

A terület megközelíthetőségének leírása

(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):

Jásztelek közigazgatási területén, a pusztamizsei határrészen található a Holt-Zagyva és ártere. Jásztelek községből a 32. sz. főúton Alattyán irányában haladva körülbelül 800 m megtétele után jobbra kanyarodva találjuk Pusztamizsét, ezen az úton haladva körülbelül 500 m után érkezünk meg a Holt-Zagyva helyi védett területet jelző táblához.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):

megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): Jászteleknél a Zagyva holtága által határolt területen található a Jászság legmélyebb része. Itt 70 hektáros területen van a helyi védett terület, nagyobb része erdő, mely főként keményfás ligeterdőkől és ártéri elegyesből áll össze és emellett a sajnálatosan sokszor kotort holtág. Tájképileg, horgászvízként értékes terület természetvédelmi vonatkozásaiban sok kérdést vet fel, hiszen míg az ártéri erdő és a holtágot szegélyező növényzet is számos fajnak jelent értékes élőhelyet, addig a vízteren az eutrofizációs védelme kotrással nagyjából a természetes halfauna eltűnéséhez vezetett. A terület ennek ellenére természetvédelmi szempontból értékes, kételtű, hüllő, madár, és emlős faunája egyaránt gazdag.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?

50 % Erdő

% Gyep

% Cserjés

50 % Vizes terület

% Egyéb

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45): A1 víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A3a víz alatti hínár széles vagy szálas levelű fajokkal (békaszőlő) BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység Egyéb típus: Jellemzőik, intenzitás:
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen Őrzés, Vízelvezés, Kotrás, Egyéb típus:
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özőnfajok a területen, s milyen mennyiségben: Akác: Kevés Selyemkóró: Nincs Parlagfű: Kevés Magas/kanadai aranyvessző: Nincs Japánkeserűfű: Nincs Gyalogakác: Kevés Bálványfa ("ecetfa"): Kevés Keskenylevelű ezüstfa: Nincs Muflon: Nincs Egyéb (nevezze meg): Amerikai kőris: kevés
2.7. Rész a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen Egy része: 80 %
2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel? Nemzeti Ökológiai Hálózat – ökológiai folyosó: a Zagyva, mint vizes élőhely tekinthető fontos ökológiai folyosónak a területen.
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Igen
2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Natura 2000: Pusztamizsei-erdő (HUHN20079)
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen Darabszám: 1 Állapotuk: jó

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: db

Vadettető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

Clematis integrifolia - réti iszalag Aster sedifolius - réti őszirózsa Trapa natans - sulyom

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)

Mantis religiosa - imádkozósáska - Találtunk a területen Lucanus cervus - nagy szarvasbogár - Gyakori a területen Papilio machaon - fecskefarkú lepke - Találtunk a területen Vanessa atalanta - atalantalepke - Találtunk a területen Triturus dobrogicus - dunai tarajosgőte - szép számmal van a területen, a kotrás veszélyezteteti állományát Bombina bombina - vöröshasú unka - gyakori a területen Bufo viridis - zöld varangy - gyakori a területen Hyla arborea - zöld levelibéka - gyakori a területen Rana lessonae - kis tavibéka - Észleltük a területen Rana esculenta - kecskebéka - gyakori a területen Emys orbicularis - mocsári teknős - Erőteljesen fogyatkozó állománnyal van jelen a területen Natrix natrix - vízisikló - Több helyen láttuk a területen Anas penelope - fütyülő réce - Vonulási időben fordul elő a területen Anas crecca - csörgő réce - Nyár végétől gyakran látható Anas querquedula - bójti réce - Vonulási időben fordul elő a területen Aythya ferina - barátréce - Vonulási időben fordul elő a területen Aythya nyroca - cigányréce - Vonulási időben fordul elő a területen Mergus albellus - kis bukó - Ritka téli vendég Tachybaptus ruficollis - kis vöcsök - Néhány egyed költési időben is a területen Podiceps cristatus - búbos vöcsök - Néhány egyed költési időben is a területen Botaurus stellaris - bölömbika - rendszeresen hallható Ixobrychus minutus - törpegém - valószínűleg költ, gyakorta látható Nycticorax nycticorax - bakcsó - Rendszeresen jelen van a területen Ardeola ralloides - üstökösgém - Kis számban előfordul Egretta garzetta - kis kócsag - Rendszeresen jelen van a területen Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) - nagy kócsag - Kis számban előfordul Ardea cinerea - szürke gém - Rendszeresen jelen van a területen Ardea purpurea - vörös gém - Kis számban előfordul Ciconia nigra - fekete gólya - Gyakran látható, költése valószínűsíthető Ciconia ciconia - fehér gólya - Közelben költ, gyakorta látható Milvus migrans - barna kánya - Ritkán látható Haliaeetus albicilla - rétisas - Rendszeres előforduló Circus aeruginosus - barna rétihéja - Gyakori, valószínűleg költ Accipiter gentilis - héja - Időnként észlelhető Accipiter nisus - karvaly - Költ a területen Buteo buteo - egerészölyv - Költ a területen Falco tinnunculus - vörös vércse - Költ a területen Falco subbuteo - kabasólyom - Időnként észlelhető Rallus aquaticus - guvat - Rendszeresen hallható Gallinula chloropus - vízityúk - Gyakori, nagyobb számban költ Tringa erythropus - füstös cankó - Időnként észlelhető Tringa totanus - piros lábú cankó - Időnként észlelhető Tringa nebularia - szürke cankó - Ritkán észlelhető Tringa ochropus - erdei cankó - Időnként észlelhető Tringa glareola - réti cankó - Gyakran észlelhető Actitis hypoleucos - billegetőcankó - Gyakran észlelhető Larus ridibundus - dankasirály - Gyakran a területen van Botaurus stellaris - küszvágó csér - Időnként észlelhető Ixobrychus minutus - kormos szerkő - Időnként észlelhető Streptopelia turtur - vadgerle - Költ, gyakori az ártérben Cuculus canorus - kakukk - Költ, gyakori az ártérben Botaurus stellaris - gyöngybagoly - Kis számban állandó Ixobrychus minutus - kuvik - Kis számban állandó Strix aluco - macskabagoly - Kis számban állandó Asio otus - erdei fülesbagoly - Kis számban állandó Caprimulgus europaeus - lappantyú - Ritka, de rendszeresen hallható Alcedo atthis - jégmadár - Kis számban állandó Upupa epops - búbosbanka - Kis számban állandó Jynx torquilla - nyaktekercs - Több alkalommal előfordult Picus viridis - zöld küllő - Költ a területen Dryocopus martius - fekete harkály - Költ a területen Dendrocopos major - nagy fakopáncs - Költ a területen Dendrocopos syriacus - balkáni fakopáncs - Költ a területen Galerida cristata - búbos pacsirta - Költ a területen

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Lullula arborea - erdei pacsirta - Többször megfigyeltük a területen Alauda arvensis - mezei pacsirta - Költ a területen Riparia riparia - partifecske - Rendszeres előforduló Hirundo rustica - füsti fecske - Rendszeres előforduló Delichon urbicum - molnárfecske - Rendszeres előforduló Anthus campestris - parlagi pityer - Rendszeres előforduló Anthus trivialis - erdei pityer - Rendszeres előforduló Motacilla flava - sárga billegető - Rendszeres előforduló Motacilla alba - barázdabillegető - Költ a területen Troglodytes troglodytes - ökörszem - Költ a területen Erithacus rubecula - vörösbegy - Költ a területen Luscinia megarhynchos - fülemüle - Költ a területen Luscinia svecica - kékbegy - Költ a területen Phoenicurus ochruros - házi rozsdafarkú - Költ a területen Phoenicurus phoenicurus - kerti rozsdafarkú - Ritkán megfigyelhető Saxicola rubetra - rozsdás csuk - Költ a területen Saxicola torquatus - cigánycsuk - Költ a területen Oenanthe oenanthe - hantmadár - Költ a területen Turdus merula - fekete rigó - Költ a területen Turdus pilaris - fenyőrigó - Rendszeres téli vendég Turdus philomelos - énekes rigó - Alkalmi előforduló Turdus iliacus - szőlőrigó - Alkalmi előforduló Turdus viscivorus - léprigó - Alkalmi előforduló Locustella fluviatilis - berki tücsökmadár - Több évben hallható előfordulása Locustella luscinioides - nádi tücsökmadár - Költ, gyakori nádasban Acrocephalus schoenobaenus - foltos nádiposzáta - Költ, gyakori nádasban Acrocephalus palustris - énekes nádiposzáta - Alkalmilag hallható Acrocephalus scirpaceus - cserregő nádiposzáta - Költ, gyakori nádasban Acrocephalus arundinaceus - nádirigó - Költ, gyakori nádasban Sylvia curruca - kis poszáta - Gyakorta fordul elő Sylvia communis - mezei poszáta - Költ, gyakorta fordul elő Sylvia borin - kerti poszáta - Alkalmi előforduló Sylvia atricapilla - barátposzáta - Költ, gyakori az ártérben Phylloscopus sibilatrix - sisegő füzike - Alkalmi előforduló Phylloscopus collybita - csilpcsalpfüzike - Költ, gyakori az ártérben Phylloscopus trochilus - fitiszfüzike - Alkalmi előforduló Regulus regulus - sárgafejű királyka - Alkalmi előforduló Muscicapa striata - szürke légykapó - Költ a területen Ficedula albicollis - örvös légykapó - Alkalmi előforduló vonulásban Ficedula hypoleuca - kormos légykapó - Alkalmi előforduló vonulásban Panurus biarmicus - barkóscinege - Költ a területen Aegithalos caudatus - őszapó - Költ, gyakori az ártérben Parus ater - fenyvescinege - Alkalmi előforduló Parus caeruleus - kék cinege - Költ, gyakori az ártérben Parus major - széncinege - Költ, gyakori az ártérben Sitta europaea - csuszka - Alkalmi előforduló Certhia brachydactyla - rövidkarmú fakusz - Alkalmi előforduló Remiz pendulinus - függőcinege - Költ, gyakori az ártérben Oriolus oriolus - sárgarigó - Költ, gyakori az ártérben Lanius collurio - tövisszűrő gébics - Költ, gyakori az ártérben Lanius minor - kis őrgébics - Költ, gyakori az ártérben Lanius excubitor - nagy őrgébics - Téli vendég Corvus monedula - csóka - Költ, gyakori az ártérben Corvus frugilegus - vetési varjú - gyakori a területen Corvus corax - holló - Alkalmi előforduló Passer montanus - mezei veréb - Költ, gyakori az ártérben Fringilla coelebs - erdei pinty - Költ, gyakori az ártérben Fringilla montifringilla - fenyőpinty - Téli vendég Serinus serinus - csicsörke - Gyakori a területen Carduelis chloris - zöldike - Költ, gyakori az ártérben Carduelis carduelis - tengelic - Költ, gyakori az ártérben Carduelis spinus - csíz - Alkalmi előforduló Pyrrhula pyrrhula - süvöltő - Téli vendég Coccothraustes coccothraustes - meggyvágó - gyakori a területen Emberiza citrinella - citromsármány - Alkalmi előforduló Emberiza schoenicius - nádi sármány - Költ, gyakorta fordul elő Emberiza calandra - sordély - Költ, gyakori az ártérben Erinaceus concolor - keleti sün - gyakori a területen Sciurus vulgaris - mókus - Ritkán észlelhető Micromys minutus - törpeegér - Ritkán észlelhető Mustela nivalis - menyét - Ritkán észlelhető Lutra lutra - vidra - Ritkán észlelhető

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

5. Egyéb észrevétel

A terület védettsége kifejezetten indokolt, azonban az élőhely jellege magasabb természetvédelmi potenciált tenne lehetővé, ha nem lenne a terület sporthorgászati hasznosítás alá rendelve.