

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Tocóvölgy	
Utoljára módosítva: 2013-10-14 12:52:07	
Megye: Hajdú-Bihar	Községhatár: Hajdúböszörmény
A terület kiterjedése: 244.584 hektár	Védetté nyilvánítás év: 1992
GPS koordináták: É 47°37'6.09" K 21°34'3.54"	
Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István	
E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com	

<p>A terület megközelíthetőségének leírása (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): A 35. számú főközlekedési úton Debrecenből Hajdúböszörmény felé haladva, Józsa településrészt elhagyva, kb. 2 km múlva jobbra, az erdősávok közötti földútra lekanyarodva találjuk meg a terület szélét jelző táblát. Ez az un. Mélyvölgy észak-nyugati csücske. A letérőt már messziről jelzik a mély völgyre utaló szalagkorlátok.</p>
<p>Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter): megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): Debrecenről északra a Hajdúsági löszhát Nyírséghez legközelebb eső platóját szeli ketté a Tóció-ér völgye. Az északi, inkább völgy jellegű rész a hajdúböszörményi községhatárban (Mélyvölgy), míg déli, ellaposodó része Debrecen-Józsa határában van (Józsai legelő). A Mélyvölgy felső pereme degradált löszgyepekkel borított, maga a völgy patakparti magaskórósokkal, illetve mezofil rétekekkel szegélyezett, közvetlenül a vízpart fákkal (fűz, nyár,tölgy, szil, kőris fajok) szegélyezett. A debreceni rész degradált volta ellenére még mindig az egyik legértékesebb löszgyep a környéken.</p>
<p>2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE</p>
<p>2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen</p> <p>Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:</p>
<p>2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?</p> <p>10 % Erdő 80 % Gyep 5 % Cserjés 5 % Vizes terület % Egyéb</p>
<p>2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45): Ac B2 D6 H5a OB J3 P2b RA</p>

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás: évente egyszer, meglehetősen későn, júliusban

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özőnfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Igen

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

lassan áramló síkvidéki vízfolyás és azt kísérő rétek

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Tóció-völgy

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen

Darabszám: 2

Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 4 db

Vadetető: 2 db

Szóró: 1 db

Egyéb (név és db):

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

A Mélyvölgy felső része, a Debrecen környéki botanikusok kedvence volt, hiszen a környéken az egyetlen, amit kis túlzással lösz mély-völgynek nevezhetünk. Sajnos a legértékesebb részét az 1990-es években privatizálták, majd ezt követően felszántották. A védett szártalan csüdfű termőhelye ezzel megsemmisült. Az eredeti növényzetre a még néhány tőben előforduló lózsálya, illetve Rochel-zanót és a közönséges borkóró emlékeztet. A területen védett és fokozottan védett növényfaj egyedeit nem találtam.

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)

A Tócsó a száraz években szinte teljesen kiszárad, így a vízhez kötött fajok általában nyugalmi állapotba húzódnak, vagy lejjebb vándorolnak. díszes légivadász, egyszerre 5-10 repülő egyedet lehet látni mocsári szitakötő, egyszerre 5-10 repülő egyedet lehet látni vöröshasú unka, 1000 pld. búbosbanka, 3 pár tövisszúró gébics, 5 pár mezei pacsirta, 10 pár seregély, 30 pár mezei poszáta, 3 pár berki tücsökmadár, 5-10 pár fekete rigó, 30 pár vörös vércse, 1 pár

5. Egyéb észrevétel

A Tócsóvölgy északi és déli része bár külön van helyi védetté nyilvánítva, egy NATURA 2000 site-ot képez, ami szakmailag teljesen indokolt.