

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Horgásztó és környéke	
Utoljára módosítva: 2013-08-16 09:37:29	
Megye: Békés	Községhatár: Mezőkovácsháza
A terület kiterjedése: ____ hektár	Védetté nyilvánítás év: 2004
GPS koordináták: 46.411736, 20.949383	
Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek	
E-mail címe(k): info@nimfea.hu	

A terület megközelíthetőségének leírása (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): Lökösháza felől Kunágotán keresztül közelítjük meg Mezőkovácsházát. Miután elhagytuk Kunágotát és lefordultunk balra a Mezőkovácsházára tartó útra, és kb. 5 km megtétele után bal oldalon lesz a horgásztó, kb. 1-2 km-re Mezőkovácsháza előtt, a horgászegyesület épülete felismerhető.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter): megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): A kis tó teljesen kultúrközegben, kiépített horgász helyekkel a helyiek kedves horgász helye és pihenő helye. Helyben piknikezésre, általános rekreációs célokra is használják, de legfőképpen sporthorgásztónak van kiépítve, amit a helyi egyesület haltelepítésekkel gazdagít. A tó körül padok, lócák találhatóak, kiépített horgász helyek, az egész körbe kocsikázható. Szomorú füzek és néhány nyárfa adja az árnyékot a területen.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban? % Erdő % Gyep % Cserjés 80 % Vizes terület 20 % Egyéb 10% ártéri élőhely, 10% nádas
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyeterkep.hu/?q=magyar/node/45): B1a, J4, U9
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Egyéb típus: halastó Jellemzőik, intenzitás:

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Nincs

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Kevés

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: db

Vadetető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)

-Egerész ölyv (*Buteo buteo*): alkalmi előforduló - Vörös vércse (*Falco tinnunculus*): alkalmi előforduló - Vízityúk (*Gallinula chloropus*) - Kakukk (*Cuculus canorus*): Gyakran hallható - Kuvik (*Athene noctua*): Valószínűleg rendszeres költő, állandó - Búbos banka (*Upupa epops*): Rendszeresen előfordul - Búbos pacsirta (*Galerida cristata*): Rendszeresen költőfaj - Mezei pacsirta (*Alauda arvensis*): Rendszeresen költőfaj - Füsti fecske (*Hirundo rustica*): Rendszeresen megfigyelhető - Molnár fecske (*Delichon urbica*): Rendszeresen megfigyelhető - Sárga billegető (*Motacilla flava*): Rendszeresen költőfaj - Barázda billegető (*Motacilla alba*): Rendszeresen költőfaj - Mezei poszáta (*Sylvia communis*): Rendszeresen jelen van, valószínűleg költ - Töviszúró gébics (*Lanius corullio*): Rendszeresen költőfaj 4-5 pár - Mezei veréb (*Passer montatus*): Rendszeresen költőfaj - Sordély (*Miliaria calandra*): gyakori költőfaj

5. Egyéb észrevétel

A terület kultúrterület, horgásztó, természetvédelmi vonatkozása csekély, főként helyi rekreációs, kikapcsolódási célokat szolgáló terület.