

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Herpályi templom környezete	
Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:12:08	
Megye: Hajdú-Bihar	Községhatár: Berettyóújfalu
A terület kiterjedése: 3.3353 hektár	Védetté nyilvánítás év: 1981
GPS koordináták: É 47°13'50.77" K 21°32'57.74"	
Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István	
E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com	

A terület megközelíthetőségének leírása (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): A Berettyóújfalut keletről elkerülő 42 sz. főúton haladva már előre lehet látni a templom tornyát, amely az úttól mintegy 250m-re áll. A toronnyal egy vonalba érve jól látható a bekötőút lehajtója. Az út személygépkocsival is jól járható.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter): megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): A környék az ókor óta lakott, a késő bronzkortól kezdve találtak tömegesen leleteket a környéken, ami az Alföld első kultúráját, a Körös-kultúra népét jelzi. A vaskorban a szkíták, szarmaták, majd a kelták, utána a hunok hódították meg. A honfoglalás után több kisebb település állt a területen, ahol félnomád gazdálkodás zajlott. A honfoglalók legjelentősebb emléke a herpályi kolostor. A falu, illetve a kolostor a környező ármentes magaslatokon települt.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban? % Erdő 95 % Gyep % Cserjés % Vizes terület 5 % Egyéb A kolostor romja a viszonylag kis kiterjedésű gyepterület közepén áll, a régészeti feltárt rész konzervált falmaradványokat, illetve az egyik tornyot jelenti, egyéb burkolt felület nincs a területen.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45): H5a A Berettyó ártérből kiemelkedő dombocskák eredeti vegetációja zárt löszpuszta rét (Astrogalo - Festucetum) lehetett, amelyet az évezredek használat, de leginkább a '60-as években végzett régészeti feltárások bolygattak meg.

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,

Egyéb típus:

Jellemzőik, intenzitás: A kolostorrom közvetlen környékén folyamatos parkápolás (fűnyírás) folyik.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen

Bemutatók,

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özőnfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Nincs

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen

Darabszám: 1

Állapotuk: jó

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: db

Vadetető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

Nincs

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

A terület kis kiterjedése és folyamatos zavarása miatt csak közönségesebb, zavarástűrő lőszgyep fajok maradtak fenn.

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

A területen a fokozottan védett ürge mintegy 50-100 egyedes populációja él. Egyéb vonatkozásban, pl. rovarok, a faunáról semmilyen adattal nem rendelkezünk. sordély, 1 pár mezei pacsirta, 2 pár

5. Egyéb észrevétel

A hazai archeozoológia megteremtőjének, Dr. Bökönyi Sándornak, az egyik legfontosabb kutatási területe volt. Az itt előkerült káprázatosan gazdag leletanyag jelentős része még ma sem feldolgozott, de az eddigi adatok alapján is európai jelentőségű, amire a szakzsargonban elkülönített "herpályi kultúrára" való hivatkozás is utal. Sajnos erre a tényre az egyébként igényesen elkészített ismertető tábla nem hívja fel a figyelmet. Egyébként a terület természeti-, kultúrtörténeti értékeinél, valamint a bemutatás szempontjából a helyi védett kategóriában mintaértékűnek tekintendő.