

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

**Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:**

**Korhány-ér**

Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:12:37

Megye: Hajdú-Bihar

Községhatár: Berettyóújfalu

A terület kiterjedése: 23.8 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1981

GPS koordináták: É 47°15'03.80 K 21°32'39.82

Felmérést végző személy(ek) neve: Sándor István

E-mail címe(k): afiumvet@gmail.com

## **A terület megközelíthetőségének leírása**

(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):

Berettyóújfaluból a 47-es főúton Debrecen felé haladva kb. 1,5 km-re (egy enyhe S kanyar utáni első lehetőségnél) jobbra a földútra letérve, majd azon még kb. 350 m megtétele után ismét jobbra fordulva érjük el a Korhány-ér áttöltését. Innen nyílik a legjobb megfigyelési lehetőség a nyílt vízre.

## **Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):**

megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):

A Korhány-ér tulajdonképpen egy Berettyó holtág (másik helyi neve Dög-Berettyó, amelyet az aktuális Berettyó medertől Berettyóújfalu városa választja el. Jelenleg vízutánpótlását a csapadék, illetve a környékről összefolyó belvizek biztosítják. A meder középső részén földáttöltés van, amelytől keletre viszonylag jelentősebb nyíltvízes rész, míg attól nyugatra lényegesen sekélyebb, kiszáradó mederszakaszok találhatóak. A '70-es években a nyugati meder mellett aktív vályogvetők működtek.

## **2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE**

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?

% Erdő

10 % Gyep

% Cserjés

90 % Vizes terület

% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (<http://www.novenyeterkep.hu/?q=magyar/node/45>):

B1a, B2, OA Feltehetően a bevezető belvizekből származó tápanyag felesleg miatt erősen eutróf víz miatt az itt előforduló élőhelyek jelentősen leromlottak, nehezen kategorizálhatók.

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Nádaratás,

Egyéb típus:

Jellemzőik, intenzitás: A nyugati mederrészben (ahová belvizek ne folynak be) vélhetően jobb a nád minősége, ezt aratják.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Nincs

Magas/kanadai aranyvessző: Nincs

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Kevés

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózathoz? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 3 db

Vadetető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

### 3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

*(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámmal kell megadni)*

A felmérés során védett, fokozottan védett növényfajok nem kerültek elő.

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

## 4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

*(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)*

A felmérés során megfigyelt fajok: bölömbika (2 hím szől) barátréce (1 pár 4 fiókával) cigányréce (1 pár) kanalas réce (1 pár) szárcsa (3 pár) barna rétihéja (1 pár) nádi tücsökmadár (10 pár) réti tücsökmadár (3 pár) foltos nádiposzáta (10 pár) barkós cinege (10-15 pár) sárga billegető (3 pár) töviszúró gébics (2 pár) kis őrgébics (1 pár)

## 5. Egyéb észrevétel

Határozott mederrel és partvonallal rendelkező, bevédett holtmeder. Amennyiben a víz pótlását jó minőségű felszíni vízből meg lehetne oldani, igen értékes élőhely lehetne, így kiterjedéséhez képest, meglehetősen gyengének számít.