

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pikóta-tó	
Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:47:43	
Megye: Komárom-Esztergom	Községhatár: Bana
A terület kiterjedése: 1,6 hektár	Védetté nyilvánítás év: 2001
GPS koordináták: WGS84 É 47,64958; K 017,91136 EOV 564652; 256814	
Felmérést végző személy(ek) neve: Musicz László	
E-mail címe(k): fabalis@gmail.com	

A terület megközelíthetőségének leírása (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): Bana 614 hrsz A Bábolna–Győr (Bőnyréta) közúton haladva beérkezünk Bana község területére. A központot elhagyva jobb kéz felől (északi oldal) megpillantjuk a nádasos tavat.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter): megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): Védett érték jellege: állattani, tájkép, vízföldrajzi Látogathatóság: szabadon Országos jelentőségű, vagy közösségi jelentőségű védett terület érin érintettség: – A Pikóta-tó Komárom-Esztergom megye egyik természetes eredetű tava. Jelenleg is stabil vízhozottal és változatos vízmélységgel rendelkezik. Hajdanán halgazdálkodásra is használták, de mára jelentősen benövényesedett (nád, gyékény). Kisebb belső vízállásokban hínártársulások színezik az élőhely változatosságát, amely Bana településsel és közutakkal teljesen körülvett területként igazi kis oázisként működik.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban? 0 % Erdő 0 % Gyep 10 % Cserjés 90 % Vizes terület 0 % Egyéb
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45): OB, U9, B1a, S2, J4, B5, OD

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):

Egyéb típus: nincs

Jellemzőik, intenzitás: nincs

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen

Felmérés,

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özőnfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Sok

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Kevés

Bálványfa ("ecetfa"): Kevés

Keskenylevelű ezüstfa: Kevés

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 0 db

Vadetető: 0 db

Szóró: 0 db

Egyéb (név és db):

Nincs

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)

Fokozottan védett növényfajok: nincs róla tudomásunk. Védett növényfajok: nincs róla tudomásunk.

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)

Fokozottan védett fészkelő/szaporodó állatfajok: törpegém (*Ixobrychus minutus*): 1 pár költ rendszeresen; vidra (*Lutra lutra*): 1 család rendszeresen Fokozottan védett rendszeresen szaporodó/vonuló/táplálkozni a területre járó fajok: fehér gólya (*Ciconia ciconia*): vonulás és kóborlás során kisebb csapatok, fekete gólya (*Ciconia ciconia*): vonulás és kóborlás során 1-1 pld, kis kócsag (*Egretta garzetta*): vonulás és kóborlás során 1-1 pld; bölömbika (*Botaurus stellaris*): 1-1 pld alkalomszerűen; bőjti réce (*Anas querquedula*): 5-10 pld tavasszal rendszeresen. Védett fészkelő/szaporodó/vonuló fajok: szórványos molnárfecske (*Delichon urbica*), szórványos füstifecske (*Hirundo rustica*), 1-2 pár guvat (*Rallus aquaticus*), ritka kendermagos réce (*Anas strepera*), rendszeres barna rétihéja (*Circus aeruginosus*), 1-1 pár kis vízicsibe (*Porzana parva*), szórványos kabasólyom (*Falco subbuteo*), 1-2 pár sárga billegető (*Motacilla flava*), 1-2 pár rozsdás csuk (*Saxicola rubetra*), 3-4 pár nádirigó (*Acrocephalus arundinaceus*), 5-10 pár cserregő nádiposzáta (*Acrocephalus scirpaceus*), 1-2 pár énekes nádiposzáta (*Acrocephalus palustris*), 2-3 pár nádi tücsökmadár (*Locustella luscinioides*), 1 pár réti tücsökmadár (*Locustella naevia*), szórványos vöröshasú unka (*Bombina bombina*), ritka pettyes gőte (*Triturus vulgaris*), szórványos barna ásóbéka (*Pelobates fuscus*), szórványos mocsári teknős (*Emys orbicularis*), szórványos réti csík (*Misgurnus fossilis*).

5. Egyéb észrevétel