

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

<b>Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:</b> <b>Balatonboglári Landor-tó és környezete</b>	
Utoljára módosítva: 2013-08-16 19:39:22	
Megye: Somogy	Községhatár: Balatonboglár
A terület kiterjedése: 2.0001 hektár	Védetté nyilvánítás év: 2004
GPS koordináták: 46°43'40.24"É 17°41'24.17"K	
Felmérést végző személy(ek) neve: Dr. Kovács Gyula	
E-mail címe(k): del-balaton@mme.hu	

<b>A terület megközelíthetőségének leírása</b> (pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.): Balatonboglár külterületén, Szőlőskislaktól délkeletre egy völgyben található. Szőlőskislakot az Epres utcán kell elhagyni.
<b>Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):</b> megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.): Az 1980-as években még volt víz a tóban, azóta kiszáradt, illetve teljesen benőtte a növényzet. A helyén ma egy kb. 10-15 éves, sűrű fehérfüzes található. Csupán egy kb. 20 m <sup>2</sup> -es, nagyjából fél méter mély pocsolya (ivóhely és vaddisznó dagonya) maradt, melyben még az egykori vízínövényzet maradványai (hínár) megtalálhatók.
<b>2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE</b>
2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben  Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás: A tó már nem létezik, de a szőlőültetvények és száraz erdők között a pocsolya a kételtűek számára alkalmas mikroélőhely. A legközelebbi vizesélőhely (Szőlősgyöröki-halastavak) légvonalban 800 m-re van.
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban? 85 % Erdő % Gyep % Cserjés % Vizes terület 15 % Egyéb Magaskórós.
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint ( <a href="http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45">http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45</a> ): OA - Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB - Jellegtelen üde gyepes és magaskórósok; OF - Magaskórós ruderalis gyomnövényzet; J1a - Fűzlápok, lápcserjések. Lefolyástalan terület, az uralkodó fafaj a fehér fűz. A fiatal erdő igen sűrű, az aljnövényzet főként nagy csalán.

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):

Egyéb típus: Vadászat

Jellemzőik, intenzitás: A területen egy magasles és egy szóró van, a szóró közvetlenül a pocsolya mellett.

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Nincs

Parlagfű: Nincs

Magas/kanadai aranyvessző: Sok

Japánkeserűfű: Nincs

Gyalogakác: Nincs

Bálványfa ("ecetfa"): Nincs

Keskenylevelű ezüstfa: Nincs

Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

Dombvidéki száraz erdőekkel.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: 1 db

Vadetető: db

Szóró: 1 db

Egyéb (név és db):

**3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása**

*(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)*

Fekete kökőrcsin 3 tő

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

---

## **4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük**

*(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)*

Tövisszúró gébics (1 pld), citromsármány (1 pld), héja (1 pld), vadgerle (2 pld), vöröshasú unka (4 pld).

## **5. Egyéb észrevétel**

A terület neve helyesen Landordi-tó.