

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

**Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:**

**Arborétum (Benyovszky park)**

Utoljára módosítva: 2013-08-22 12:35:17

Megye: Tolna

Községhatár: Tengelic

A terület kiterjedése: 96.39 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1977

GPS koordináták: 45,3315;18,4352

Felmérést végző személy(ek) neve: Kováts László

E-mail címe(k): laszlo.kovats@freemail.hu

## **A terület megközelíthetőségének leírása**

(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):

A védett természeti terület a Paks felé vezető közútról rövid bekötőúton érhető el. A parkot sétautakon és erdei ösvényeken, gyalogosan lehet bejárni. A park szabadon látogatható. A Benyovszky-kúria környéke be van kerítve, nem látogatható.

## **Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):**

megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):

Tolna megye első védett területe, amely 1952-ben kapott országos védeltséget. A park egy részét sajnos később politikai oktatóközpont kialakítása céljából kisajátították, az Éri-patak felduzzasztásával horgásztavat alakítottak ki benne, a fák egy részét kitermelték, a park többi részét kezelés nélkül hagyták. E természetvédelmi szempontból kedvezőtlen változások miatt természetvédelmi státuszát 1977-ben helyi védeltségűre módosították. Az oktatóközpont épületét az elmúlt években átalakították, ma Hotel Orchidea néven szállodaként üzemel, benne termálfürdővel. A barokk és klasszicista stílusjegyeket magán viselő Gindly-Benyovszky-kastélyt a XIX. század elején építették. Építészettörténeti jelentősége alapján 1985-ben műemléki védeltséget kapott. Az épület felújításra szorul. A kastély körül angolparkot alakítottak ki, amely az elmúlt évtizedekben kezelés hiányában sokat veszített értékéből. A legutolsó felmérés során 50 fafajt mutattak ki, melyek közül a hazánkban egyedül itt található kalábriai feketefenyők (*Pinus brutia*) és a patak felduzzasztásával kialakított horgásztó szigetein álló virginiai mocsárciprusok (*Taxodium distichum*) a legértékesebbek. Napjainkban csak a szálloda körüli területeket kezelik, a park nagyobb része meglehetősen elvadult állapotú. Az ismét természetközeli jelleget öltő vízi és erdei élőhelyek gazdag állatvilág számára biztosítanak menedékhelyet. Kiemelkedő a park madárállománya. A kilencvenes évek végig még szürke gém (*Ardea cinerea*) telep is volt a parkban, már sajnos megszűnt. A nagy kiterjedésű területen még költ az egerészölyv (*Buteo buteo*), a holló (*Corvus corax*), a fekete harkály (*Dryocopus martius*), a kék galamb (*Columba oenas*), vagy a macskabagoly (*Strix aluco*). A parkban kapott helyet Kiss István szobrászművész több alkotása. Az évente megrendezésre kerülő képzőművészeti alkotótáborok során született művek egy része szintén a parkot gazdagítja.

## **2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE**

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?

75 % Erdő

5 % Gyep

10 % Cserjés

5 % Vizes terület

5 % Egyéb

park

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (<http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45>):

P6 – Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők, az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával S4 – Ültetett erdei- és fekete fenyvesek

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység

Egyéb típus:

Jellemzők, intenzitás: extenzív használat, általában csak egészségügyi termelés

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:

Akác: Kevés

Selyemkóró: Sok

Parlagfű: Kevés

Magas/kanadai aranyvessző: Kevés

Japánkeserűfű: Kevés

Gyalogakác: Kevés

Bálványfa ("ecetfa"):

Keskenylevelű ezüstfa: Kevés

Muflon: Kevés

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? -

Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

HUDD20070 Tengelici-rétek Natura 2000 terület

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000, országos védettség, ex lege) - Igen

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet

# ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem

Darabszám:

Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?

Magasles: db

Vadetető: db

Szóró: db

Egyéb (név és db):

Nincs

### 3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

*(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatkoztatott, fokozottan védett faj esetében pontos tőszámot kell megadni)*

Védett növény nem ismert.

### 4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

*(fokozottan védett fajoknál pontos állomány nagyságot kell megadni)*

nappali pávaszem (*Inachis io*) – ritka vöröshasú unka (*Bombina bombina*) – ritka kecskebéka (*Pelophylax esculentus*) - ritka leveli béka (*Bombina bombina*) – gyakori fürge gyík (*Lacerta agilis*) – gyakori zöld gyík (*Lacerta viridis*) – ritka erdei fülesbagoly (*Asio otus*) – 1-2 pár macskabagoly (*Strix aluco*) – 1-2 pár egerész ölyv (*Buteo buteo*) – 1 pár kék galamb (*Columba oenas*) - 1pár nagy fakopáncs (*Dendrocopus major*) – gyakori fekete harkály (*Driocopus martius*) – 1-2 pár zöld küllő (*Picus viridis*) – 1-2 pár csilpcsálp füzike (*Phylloscopus collybita*) – gyakori barátposzáta (*Sylvia atricapilla*) – gyakori kis poszáta (*Sylvia curruca*) – szórványos mezei poszáta (*Sylvia communis*) – ritka fülemüle (*Luscinia megarhynchos*) – szórványos szén cinege (*Parus major*) – gyakori kék cinege (*Parus caeruleus*) – gyakori barát cinege (*Parus palustris*) – gyakori csuszka (*Sitta europaea*) – gyakori rövidkarmú fakúsz (*Certhya brachydactyla*) – szórványos vörös begy (*Erithacus rubecula*) – gyakori házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ocrurus*) – gyakori szürke légykapó (*Muscicapa striata*) – ritka kormos légykapó (*Ficedula hypoleuca*) – ritka fekete rigó (*Turdus merula*) – gyakori énekes rigó (*Turdus phylomelos*) – gyakori holló (*Corvus corax*) – 1 pár sárga rigó (*Oriolus oriolus*) – 2-3 pár zöldike (*Carduelis clhoris*) – szórványos erdei pinty (*Fringilla coelebs*) – gyakori tengelic (*Carduelis carduelis*) – szórványos sordély (*Emberiza calandra*) – szórványos mókus (*Sciurus vulgaris*) – 2-3 család

5. Egyéb észrevétel